5.6 水、电和压缩空气租用申请表

水电气申请请前往报馆系统链接: http://service.best-expo.com.cn(使用指定账号密码登录)进行线上填报。

(1) 照明电源 (馆外申请加收50%): 含智慧安全电箱 (即一级分电箱)

序号	项目	单位	单价(人民币)
1	15A/380V	个	1,888
2	30A/380V	个	2,608
3	60A/380V	个	3,968

(2) 动力 (机器)电源/LED大屏电源(馆外申请加收50%):: 含智慧安全电箱(即一级分电箱)

序号	项目	单位	单价(人民币)
1	15A/380V	个	1,888
2	30A/380V	个	2,608
3	60A/380V	个	3,968
4	100A/380V	个	6,080
5	150A/380V	↑	8,912
6	200A/380V	↑	13,824
7	250A/380V	个	17,216

特别提示:

- 1) 照明电箱与动力电箱必须分开申请,不能使用多用插座;
- 2) 如贵司需要大于表格所示的三相电源,请与我们联系。

(3) 压缩空气(馆外不接受申请)

序号	项目	数量	单价(人民币)
1	排量≤0.4立方米/分钟,压力8~10kgf /cm2,10mm管径	↑	4,500
2	排量≤0.9立方米/分钟,压力8~10kgf /cm2,19mm管径	个	5,000
3	排量≥1.0立方米/分钟,25mm管径	个	5,600

注: 1. 该接入口尺寸为公径,请自备转接头

(4) 水源 (馆外申请加收 50%)

序号	项目	数量	单价(人民币)
,, ,	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~~_	1 171 (7 (20-1-)

64 《参展商手册》

1	展台用水(上下水连接水管10米,管径: 15mm,水压: 4kg/cm2)	个	2,800
2	机器用水(上下水连接水管10米,管径20mm,水压4kg/cm2)	\uparrow	3,000

(5) 电话线及上网服务

序号	说明	规格	单位	单价(人民币)
1	市内直线	另付300元押金	个	780
2	国内直拨	另付1000元押金	个	1,100+1,000
3	国际直拨	另付4000元押金	个	3,000+4,000
4	10M 宽带	适用5个终端	个	3,900
5	15M 宽带	适用 10 个终端	个	6,500
6	30M 宽带	适用 20个终端	个	9,750
7	10M 专线	仅包括一个普通公 IP	个	7,800

特别提示:

- 1. 超过截止日期: 2024年6月3日订购将加收50%附加费。
- 2. 展商所有提前申报需交纳的款项,截止日期为 2024 年 6 月 3 日汇出,并将汇款凭证上传到《博慧报馆系统》并注明展会名称、参展公司名称、展位号。如果在规定时间内没有收到您的付款(以付款凭证上的日期为准),订单将自动取消。
- 3. 凡申请上述电源的展商必须租用展馆的电箱,电箱由展馆电工负责安装到展位,电箱开关下桩(展位内)的照明、机器接电工作由展商自行负责,并由展馆配电人员监管。
 - 4. 以上价格含30米电缆。电缆超出部分按以下标准收费(不含接驳):

63A 以下: 20 元 / 米、63-100A:25 元 / 米、150A:40 元 / 米、200A:50 元 / 米、250A:70 元 / 米、300A:90 元 / 米、350A:110 元 / 米、400A:130 元 / 米。

- 5. 如需 24 小时不间断电源,请选择 24 小时用电。
- 6. 展商或搭建商必须在展位设施位置图上注明设施安装的位置,并最晚于2024年6月3日上传至《博慧报馆系统》,否则我们将按默认位置摆放。现场不接受任何移位。
- 7.《水、电、压缩空气价格表》中所有设施展商不可自带,如有特殊要求,可直接与主场搭建商(展览会重要联系表)联系;
 - 8. 租用水源和空压机,展商需要自行负责提供与之相连的调节器。
 - 9. 参展商若有特别敏感的设备,建议自己安装稳压器以控制电压。
 - 10. 参展商若对水源需要特殊的水温和水压,必须自己提供装置。
- 11. "水、电和压缩空气租用价格表"中的报价均为整个展期的租赁价格。押金以汇款形式收取,展会结束后,待主场搭建商(展览会重要联系表)与展馆验收,确认展馆设施及主场搭建商(展览会重要联系表)展具没有遗失和损坏,主场搭建商在一个月之内以汇款方式退还押金至原汇款账户(不可临时变更账户)。如有毁损需照价赔偿。
- 12. 电话费押金需与租赁金额一并汇款至主场搭建商(展览会重要联系表)账户,我司将根据电话费实际使用情况在一个月之内以汇款方式退还押金至原汇款账户(不可临时变更账户)退还多余部分。

场馆用气配件详细数据

场馆提供≥1.0立方米/分钟空压机接口(DN25)

展商自带≥1.0立方米/分钟空压机(1.0寸)宝塔头,国标公制1寸管螺纹接口



场馆提供≤0.9立方米/分钟空压机接口(DN20)

展商自带≤0.9立方米/分钟空压机(3/4寸)宝塔头,国标公制6分管螺纹接口



场馆提供≤0.4立方米/分钟空压机接口(DN15)

展商自带≤0.4立方米/分钟空压机快速接头公头,10mm 直径快速接头公头



66 《参展商手册》